


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1213-02 1213-11 1213-23	Рейлинги для автомобиля Volkswagen Multivan/ Caravelle/California/Transporter (2003-)
1214-02 1214-11 1214-23	Рейлинги для автомобиля Volkswagen Multivan Long/ Caravelle Long/California Long/Transporter Long (2003-)



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Рейлинги арт.1213 предназначены для установки на автомобили Volkswagen Multivan/Caravelle/California/Transporter, выпускающиеся с 2003 года.

Рейлинги арт.1214 предназначены для установки на автомобили Volkswagen Multivan Long/Caravelle Long/California Long/Transporter Long, выпускающиеся с 2003 года

Запрещено устанавливать данные рейлинги на иные модели автомобилей.

Рейлинги используются в гражданских целях для размещения и закрепления на них багажников, полезного груза, принадлежностей, дополнительных устройств и оборудования, перевозимых транспортным средством, а также для декоративного дополнения экстерьера автомобиля.

Допускается установка багажников с любым типом крепления к рейлингам.

На внутренней стороне профиля рейлингов имеется продольный паз для крепления багажников АПС с соответствующим типом крепления.

Перед установкой рейлингов на автомобиль, должны быть внимательно изучены:

- ИНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ,
- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

TP TC 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»
ТУ 29.32.30-007-81846629-2019



ШТАМП ОТК	СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ	КОНТАКТЫ
ООО "АвтоПолимерСервис", ИНН 6321191196, Россия, 445043, г. Тольятти, ул. Коммунальная 39, офис 403	тел: (8484) 75-82-76, 75-82-77 e-mail: info.aps163@mail.ru www.aps163.ru

Гарантийный срок на изделие

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента установки изделия на автомобиль, но не более 12 месяцев и 15 дней со дня приобретения товара в розничной торговой сети, или не более 12 месяцев и 8 дней при получении товара, приобретенного дистанционным способом.

Производитель (продавец) гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства РФ, стандартам, контрольным образцам, техническим условиям, и паспорту изделия, устанавливающим требования по качеству и соответствующим параметрам, опубликованным на сайте производителя - <http://www.aps163.ru/>

Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части основного товара устанавливаются Производителем в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар (см. выше). Во время гарантийного срока детали подлежащие замене по гарантии, а также ремонтные работы, поставляются и осуществляются бесплатно, при наступлении гарантийного случая. Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию товара, а также использовать товар не по назначению, как не прошедший обязательную сертификацию, например, устанавливать на иные модели автомобилей, не указанные в паспорте изделия. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, демонтажа, условий эксплуатации, а также внесения каких-либо изменений в конструкцию товара и использования не по назначению. Производитель (продавец) не несет ответственности за нанесение ущерба здоровью или имуществу в результате неправильного хранения, крепления или использования (эксплуатации) товара.

При возникновении любых вопросов об использовании товара обратитесь к продавцу товара или к Производителю.

Внимательно изучите инструкции и информацию о товаре.

Назначенный срок службы изделия 3 года.

Рекомендуем сохранять документы, подтверждающие оплату товара в течении всего срока службы изделия.

Возврат товара и претензии по качеству.

Возврат осуществляется в соответствии с законодательством РФ:

Возврат товара надлежащего качества.

Вернуть товар, купленный в розничной торговой сети, возможно в случае, если соблюдены условия (п. 1 ст. 502 ГК РФ; п. 1, 2 ст. 25 Закона о защите прав потребителей; п. 26 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55):

- товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, и с момента приобретения товара прошло не более 14 дней, не считая дня покупки товара;

-приобретенный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеются доказательства приобретения товара у данного продавца - товарный или кассовый чек, иные документы, подтверждающие оплату товара. В то же время отсутствие указанных документов не лишает потребителя возможности ссылаться на свидетельские показания.

-на день обращения к продавцу аналогичный товар в продаже у него отсутствует, в связи с чем обмен приобретенного вами товара невозможен.

Возврат денежной суммы за товар, приобретенного в розничной торговой сети осуществляется продавцом в трехдневный срок со дня возврата товара продавцу. Для возврата товара необходим документ, удостоверяющий личность. Возврат товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом через интернет-магазин возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка, ярлыки), потребительские свойства, в течении семи дней после передачи товара. (Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей).

В сопроводительных документах на товар, приобретенного дистанционным способом через интернет-магазин производителя <http://www.aps163.ru/>, присутствуют пошаговая Памятка покупателя на возврат качественного товара, бланк Заявления.

При отказе или возврате товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, денежная сумма, уплаченная за товар, возвращается, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее, чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования (Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей).

Возврат товара и претензии по товару ненадлежащего качества.

Под Товаром ненадлежащего качества понимается Товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Полученный Товар не соответствует описанию на сайте Производителя, при покупке Товара дистанционным способом. Товар, отличающийся элементами внешнего вида, оформлением и оттенками цвета от представленных в описании на сайте Производителя <http://www.aps163.ru/>, не является неисправным или нефункциональным. Если Вам был передан товар ненадлежащего качества, и оно не было заранее оговорено продавцом, Вы вправе воспользоваться положениями ст. 18 Закона о защите прав потребителей. Вы вправе, в частности, отказаться от исполнения договора купли-продажи, возвратить товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Любые из перечисленных требований должны быть предъявлены вами в письменной форме посредством заполнения заявления в свободной форме с указанием сути претензии.

В сопроводительных документах на Товар, приобретенных дистанционным способом через интернет-магазин производителя <http://www.aps163.ru/>, присутствуют пошаговая Памятка покупателя на возврат некачественного товара, Бланк Заявления.

Требования о возврате уплаченной денежной суммы за товар ненадлежащего качества подлежат удовлетворению в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования (ст. 22 Закона РФ "О защите прав потребителей").

ИНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1213-02 1213-11 1213-23	Рейлинги для автомобиля Volkswagen Multivan/ Caravelle/California/Transporter (2003-)
1214-02 1214-11 1214-23	Рейлинги для автомобиля Volkswagen Multivan Long/ Caravelle Long/California Long/Transporter Long (2003-)

ВЕС НЕТТО РЕЙЛИНГОВ

5 кг


ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА КРЫШУ АВТОМОБИЛЯ

100 кг

МАССА ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА

Определяется расчётным способом:

Максимальная масса перевозимого груза равна разности допустимой нагрузки на крышу, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и суммарной массы всех вспомогательных устройств, установленных на крыше автомобиля (рейлингов, багажников, боксов, креплений для велосипедов, лыж, сноубордов и прочего).



$$M_{\text{груза}} = M_{\text{допустимая}} - M_{\text{суммарная}}$$

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ РЕЙЛИНГОВ

95 кг (максимально допустимая нагрузка на рейлинги)

ГАБАРИТЫ РЕЙЛИНГОВ

условная схема*

2340 (арт.1213)


2590 (арт.1214)



*внешний вид изделия отличается от представленного на схеме


Комплектация

Рейлинг в сборе прав./лев. - 1шт./1шт.; Вставка профиля - 2шт.; Винт M6x70 - 8шт.; Шайба стопорная - 8шт.; Ключ шестигранный 5мм - 1шт.; Герметик-прокладка - 1шт.



х 8
M6x70

х 8



х 1

х 1
5mm

Последовательность установки

Установка должна производится на чистом сухом автомобиле!

Температура установки не ниже +5°C

1. Вывернуть шестигранным ключом из резьбовых отверстий в крыше следующие заглушки:
 - на крыше автомобиля Volkswagen Multivan/Caravelle/California/Transporter - все 4 заглушки.
 - на крыше автомобиля Volkswagen Multivan Long/ Caravelle Long/California Long/Transporter Long - 4 заглушки, начиная с первой от лобового окна. Последняя пятая заглушка не выкручивается.
2. Надеть стопорные шайбы на винты M6x70 из комплектации.
3. Вставить винты с шайбами в отверстия в алюминиевом профиле (по четыре винта на каждую сторону).

4. Произвести контрольную примерку рейлингов на автомобиле:

- Установить рейлинг на крышу автомобиля, совместив выступающие концы винтов с резьбовыми отверстиями в кузове.

Учитывая, что крыша автомобиля имеет небольшой изгиб, а профиль рейлинга прямой, то для полного прилегания рейлингов к крыше необходимо полностью затянуть винты в следующей последовательности:

- наживить два средних винта, затем два крайних.
- затянуть винты в той же последовательности.

Убедившись в правильности установки, демонтировать рейлинги с крыши.

5. Нанести герметик вокруг резьбовых отверстий в кузове. Герметик должен частично заходить в само резьбовое отверстие. Повторно произвести установку рейлингов в той же последовательности.

6. Установить эластичную вставку в верхний паз профиля рейлингов.

Для этого:

- на профилях возле обтекателей есть технологические расширения, в которые необходимо завести вставку, концом со срезанными заплечиками.
- протянуть вставку вдоль всего профиля. Концы профиля должны быть заправленными под обтекатели на 15-20мм.
- излишки профиля перед заправкой под обтекатели обрезать до необходимой длины.

Внимание! В результате протяжки эластичная вставка растягивается, поэтому перед обрезкой она должна прийти в сжатое состояние.

Порядок демонтажа


Демонтаж рейлингов осуществляется в обратной последовательности, относительно установки.

СХЕМА УСТАНОВКИ




ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1213-02	
1213-11	
1213-23	Рейлинги для автомобиля Volkswagen Multivan/ Caravelle/California/Transporter (2003-)

СХЕМА УСТАНОВКИ



ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1214-02	
1214-11	
1214-23	Рейлинги для автомобиля Volkswagen Multivan Long/ Caravelle Long/California Long/Transporter Long (2003-)

СХЕМА УСТАНОВКИ



ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Данные требования безопасности распространяются на рейлинги и багажники производства ООО «АвтоПолимерСервис».

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Внимательно проверьте фактическое соответствие комплектации изделия указанной в **ИНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ**. В случае обнаружения каких-либо несоответствий по наименованию, комплектации, целостности или качеству, необходимо немедленно связаться с продавцом или производителем.
2. Все работы по монтажу и демонтажу изделия производите на чистом сухом автомобиле при температуре окружающего воздуха не менее +5°C.
3. Если конструкцией предусмотрено использование герметика, то нагружать такое изделие можно лишь после полного высыхания последнего. Информация по использованию герметика и его свойствах находится на тюбике.
4. Если конструкцией предусмотрено использование пленок и протекторов для защиты ЛКП кузова, то их монтаж и демонтаж должен быть осуществлен с особой тщательностью, согласно **ИНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ**.
5. Внимательно изучите **ИНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ** и информацию о гарантии. Далее строго следуйте **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ И СХЕМЕ УСТАНОВКИ**.
6. После установки проверьте надежность креплений. Попробуйте сдвинуть закрепленные рейлинги или багажники с места. Причем усилия необходимо прилагать исключительно к металлическим частям изделия. Рейлинги и багажники не должны перемещаться относительно крыши автомобиля под действием приложенных сил, в противном случае их необходимо закрепить более надежно. Проверку надежности крепления необходимо проводить регулярно.
7. Производитель не несет ответственности за нанесение ущерба здоровью или имуществу в результате неправильного хранения, крепления или использования изделия.
8. При установке рейлингов или багажников на некоторые модели автомобилей исключается возможность пользования луками крыши, а также антennами крыши при установке багажников.
9. Рейлинги и багажники можно устанавливать на модели автомобилей со стеклянной крышей, если в **ИНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ** не указано обратное.
10. Необходимо своевременно заменять дефектные или изношенные части изделий. По вопросу замены обращайтесь к производителю.



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Запрещается превышать допустимую нагрузку на крышу автомобиля. Максимальная масса перевозимого груза определяется расчетным способом. Она равна разности допустимой нагрузки на крышу, указанной в паспорте автомобиля, и суммарной массы всех вспомогательных устройств установленных на крыше автомобиля (рейлингов, багажников, боксов, креплений для велосипедов, лыж, сноубордов и прочего).
2. Размещенный на крыше автомобиля груз не должен выходить за пределы багажника по ширине.
3. Малогабаритный и тяжелый груз необходимо размещать как можно ближе к опоре багажника.
4. При одновременном размещении нескольких грузов на багажнике их необходимо равномерно распределять. Причем более тяжелые вещи необходимо размещать ближе к опорам багажников, а более легкие к центру.
5. Надежно фиксировать груз к багажникам. Запрещается использовать для крепления эластичные ремни.
6. Свисающие спереди и сзади концы длинномерных грузов необходимо дополнительно фиксировать к кузову автомобиля, для исключения их раскачивания в процессе транспортировки.
7. Лыжи необходимо перевозить на багажнике носами назад.
8. Легко снимаемые и незакрепленные предметы (детали велосипедов и прочее) должны быть сняты перед погрузкой.
9. Имеющие замки вещи должны быть застегнуты.
10. Надежность крепления груза необходимо проверять периодически, особенно проехав небольшое расстояние изначально.
11. Передвигаться с закрепленным грузом необходимо учитывая характер груза, качество дорожного покрытия, скорость ветра (особенно бокового) и с соблюдением всех предписаний ПДД.
12. Необходимо выбирать наиболее оптимальный режим движения автомобиля с закрепленным грузом, избегая резких разгонов и торможений. Искусственные неровности необходимо проезжать со скоростью не более 10км/ч. Скорость движения с габаритным и тяжелым грузом не должна превышать 80км/ч, и ни при каких прочих условиях скорость автомобиля с грузом не должна превышать 130км/ч.
13. По бездорожью можно перемещаться с багажником только без груза.
14. Запрещается заезжать на автоматические мойки с установленными багажниками.

ОГРАНИЧЕНИЯ

M_{груза}=M_{допустимая}-M_{суммарная}

Максимальная масса перевозимого груза равна разности допустимой нагрузки на крышу, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и суммарной массы всех вспомогательных устройств, установленных на крыше автомобиля (рейлингов, багажников, боксов, креплений для велосипедов, лыж, сноубордов и прочего).



Искусственные неровности необходимо проезжать со скоростью не более 10км/ч.

Скорость движения с габаритным и тяжелым грузом не должна превышать 80км/ч, и ни при каких прочих условиях скорость автомобиля с грузом не должна превышать 130км/ч.